Spécificités techniques

4000-00046

MATELAS + HOUSSE - CONFORT - COUCHAGE 20 X 100 CM - POUR RALLONGE SOMMIER

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	1,7 kg

DIMENSIONS

Longueur	20 cm
Largeur	100 cm
Hauteur	14 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Matelas Rallonge Sommier
Classe Matelas	Classe 0 - Risque faible

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	130 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

020 | 100 | HR



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

4000-00053

MATELAS + HOUSSE - CONFORT - COUCHAGE 20 X 120 CM - POUR RALLONGE SOMMIER

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	1,9 kg

DIMENSIONS

Longueur	20 cm
Largeur	120 cm
Hauteur	14 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Matelas Rallonge Sommier
Classe Matelas	Classe 0 - Risque faible

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	130 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

020 | 120 | HR



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

4000-00054

MATELAS + HOUSSE - CONFORT - COUCHAGE 20 X 140 CM - POUR RALLONGE SOMMIER

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	2,2 kg

DIMENSIONS

Longueur	20 cm
Largeur	140 cm
Hauteur	17 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Matelas Rallonge Sommier
Classe Matelas	Classe 0 - Risque faible

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	130 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

020 | 140 | HR



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	10,8 kg

DIMENSIONS

Longueur	190 cm
Largeur	90 cm
Hauteur	12 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Confort multi-articulation
Classe Matelas	Classe 0 - Risque faible

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	40 - 120 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

190 | 090 | HR



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

411020C

MATELAS + HOUSSE - CONFORT - COUCHAGE 190 X 90 CM - ANGLES DROITS - LIVRÉ SOUS FORME COMPRESSÉE

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	10,8 kg

DIMENSIONS

Longueur	190 cm
Largeur	90 cm
Hauteur	12 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Confort multi-articulation
Classe Matelas	Classe 0 - Risque faible

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	40 - 120 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

190 | 090 | HR

COMPRESSÉ



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

AC-4000-00008

MATELAS + HOUSSE - CONFORT - COUCHAGE 160 X 80 CM - POUR LIT BAMBINO

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	8,5 kg

DIMENSIONS

Longueur	158 cm
Largeur	78 cm
Hauteur	14 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Confort
Classe Matelas	Classe 0 - Risque faible

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	? kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

AC-4000-00008-C

MATELAS + HOUSSE - CONFORT - COUCHAGE 160 X 80 CM - POUR LIT BAMBINO - LIVRÉ SOUS FORME COMPRESSÉE

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	8,5 kg

DIMENSIONS

Longueur	158 cm
Largeur	78 cm
Hauteur	14 cm
Dimensions	Compressé : H: ?/ Diamètre : ? cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Confort
Classe Matelas	Classe 0 - Risque faible

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	? kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

160 | 080 | HR

COMPRESSÉ

NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

AC-4000-00029

MATELAS + HOUSSE - PETITE ENFANCE - COUCHAGE 120 X 60 CM - POUR LIT PARC

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	2,85 kg

DIMENSIONS

Longueur	120 cm
Largeur	60 cm
Hauteur	6 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience
Densité Mousse HR	25 kg/m3
Portance Mousse HR	kPa
Matière Housse	Polychlorure de Vinyle 15/100e
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	Non T°C

TYPE

Type de matelas	Matelas enfant
Classe Matelas	Classe 0 - Risque faible

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	? kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

120 | 060 | HR

NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

AC-4000-00030

MATELAS + HOUSSE - PETITE ENFANCE - COUCHAGE 150 X 60 CM - POUR LIT PARC

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	3,57 kg

DIMENSIONS

Longueur	150 cm
Largeur	60 cm
Hauteur	6 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience
Densité Mousse HR	25 kg/m3
Portance Mousse HR	kPa
Matière Housse	Polychlorure de Vinyle 15/100e
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	Non T°C

TYPE

Type de matelas	Matelas enfant
Classe Matelas	Classe 0 - Risque faible

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	? kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

150 | 060 | HR

NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

AC-4000-00035

MATELAS + HOUSSE - PETITE ENFANCE - COUCHAGE 130 X 60 CM - POUR LIT PARC

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	3,09 kg

DIMENSIONS

Longueur	130 cm
Largeur	60 cm
Hauteur	6 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience
Densité Mousse HR	25 kg/m3
Portance Mousse HR	kPa
Matière Housse	Polychlorure de Vinyle 15/100e
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	Non T°C

TYPE

Type de matelas	Matelas enfant
Classe Matelas	Classe 0 - Risque faible

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	? kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

AC-4721-50001

MATELAS + HOUSSE - COUCHAGE 80 X 35 CM - POUR BERCEAU

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	0,4 kg

DIMENSIONS

Longueur	72 cm
Largeur	32 cm
Hauteur	5 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience
Densité Mousse HR	25 kg/m3
Matière Housse	Polychlorure de Vinyle 15/100e
Housse - Lavage en machine	60 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	Non T°C

TYPE

Type de matelas	Matelas Berceau
Classe Matelas	Classe 0 - Risque faible

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	? kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

080 | 035 | HR

NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

AC-LX-M207-A-Y4

MATELAS + HOUSSE - CONFORT - COUCHAGE 200 X 90 CM - ANGLES TRONQUES

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	8,3 kg

DIMENSIONS

Longueur	198 cm
Largeur	88 cm
Hauteur	14 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Confort multi-articulation
Classe Matelas	Classe 0 - Risque faible

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	40 - 120 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

200 | 090 | HR



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

AC-LX-M207-A-Y4-C

MATELAS + HOUSSE - CONFORT - COUCHAGE 200 X 90 CM - ANGLES TRONQUES - LIVRÉ SOUS FORME COMPRESSÉE

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	8,3 kg

DIMENSIONS

Longueur	198 cm
Largeur	88 cm
Hauteur	14 cm
Dimensions	Compressé : H: ?/ Diamètre : ? cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Confort multi-articulation
Classe Matelas	Classe 0 - Risque faible

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	40 - 120 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

200 | 090 | HR

COMPRESSÉ



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

AC-LX-M207-Y4

MATELAS + HOUSSE - CONFORT - COUCHAGE 200 X 90 CM - ANGLES DROITS

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	10,8 kg

DIMENSIONS

Longueur	198 cm
Largeur	88 cm
Hauteur	14 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Confort multi-articulation
Classe Matelas	Classe 0 - Risque faible

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	120 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

200 | 090 | HR



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

AC-LX-M207-Y4-C

MATELAS + HOUSSE - CONFORT - COUCHAGE 200 X 90 CM - ANGLES DROITS - LIVRÉ SOUS FORME COMPRESSÉE

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	10,8 kg

DIMENSIONS

Longueur	198 cm
Largeur	88 cm
Hauteur	14 cm
Dimensions	Compressé : H: ?/ Diamètre : ? cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Confort multi-articulation
Classe Matelas	Classe 0 - Risque faible

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	40 - 120 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

200 | 090 | HR

COMPRESSÉ



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

AC-LX-M217

MATELAS + HOUSSE - CONFORT - COUCHAGE 200 X 100 CM - ANGLES DROITS

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	9,2 kg

DIMENSIONS

Longueur	198 cm
Largeur	100 cm
Hauteur	14 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Confort multi-articulation
Classe Matelas	Classe 0 - Risque faible

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	120 kg

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

200 | 100 | HR



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

AC-LX-M217-C

MATELAS + HOUSSE - CONFORT - COUCHAGE 200 X 100 CM - ANGLES DROITS - LIVRÉ SOUS FORME COMPRESSÉE

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	9,2 kg

DIMENSIONS

Longueur	198 cm
Largeur	100 cm
Hauteur	14 cm
Dimensions	Compressé : H: ?/ Diamètre : ? cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Confort multi-articulation
Classe Matelas	Classe 0 - Risque faible

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	40 - 120 kg

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

200 | 100 | HR

COMPRESSÉ



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

AC-LX-M227

MATELAS + HOUSSE - CONFORT - COUCHAGE 200 X 110 CM - ANGLES DROITS

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	10,1 kg

DIMENSIONS

Longueur	198 cm
Largeur	110 cm
Hauteur	14 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Confort multi-articulation
Classe Matelas	Classe 0 - Risque faible

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	40 - 120 kg

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

200 | 110 | HR



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

AC-LX-M227-C

MATELAS + HOUSSE - CONFORT - COUCHAGE 200 X 110 CM - ANGLES DROITS - LIVRÉ SOUS FORME COMPRESSÉE

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	10,1 kg

DIMENSIONS

Longueur	198 cm
Largeur	110 cm
Hauteur	14 cm
Dimensions	Compressé : H: ?/ Diamètre : ? cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Confort multi-articulation
Classe Matelas	Classe 0 - Risque faible

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	40 - 120 kg

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

200 | 110 | HR

COMPRESSÉ



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

AC-LX-M237

MATELAS + HOUSSE - CONFORT - COUCHAGE 200 X 120 CM - ANGLES DROITS

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	11 kg

DIMENSIONS

Longueur	198 cm
Largeur	120 cm
Hauteur	14 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Confort multi-articulation
Classe Matelas	Classe 0 - Risque faible

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	120 kg

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

200 | 120 | HR



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

AC-LX-M237-C

MATELAS + HOUSSE - CONFORT - COUCHAGE 200 X 120 CM - ANGLES DROITS - LIVRÉ SOUS FORME COMPRESSÉE

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	11 kg

DIMENSIONS

Longueur	198 cm
Largeur	120 cm
Hauteur	14 cm
Dimensions	Compressé : H: ?/ Diamètre : ? cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Confort multi-articulation
Classe Matelas	Classe 0 - Risque faible

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	40 - 120 kg

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

200 | 120 | HR

COMPRESSÉ



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

AC-LX-M247

MATELAS + HOUSSE - CONFORT - COUCHAGE 200 X 140 CM - ANGLES DROITS

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	12,9 kg

DIMENSIONS

Longueur	198 cm
Largeur	140 cm
Hauteur	14 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Confort multi-articulation
Classe Matelas	Classe 0 - Risque faible

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	40 - 120 kg

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

200 | 140 | HR



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

AC-LX-M247-C

MATELAS + HOUSSE - CONFORT - COUCHAGE 200 X 140 CM - ANGLES DROITS - LIVRÉ SOUS FORME COMPRESSÉE

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	12,9 kg

DIMENSIONS

Longueur	198 cm
Largeur	140 cm
Hauteur	14 cm
Dimensions	Compressé : H: ?/ Diamètre : ? cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Confort multi-articulation
Classe Matelas	Classe 0 - Risque faible

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	40 - 120 kg

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

200 | 140 | HR

COMPRESSÉ



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

AC-LX-M299-Y4

MATELAS + HOUSSE - COUCHAGE 200 X 110 CM - POUR KIT XL CONFORT

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	22,5 kg

DIMENSIONS

Longueur	198 cm
Largeur	110 cm
Hauteur	14 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience et Viscoélastique
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Densité Mousse Viscolélastique	86 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Portance Mousse Viscoélastique	2 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Prévention des Escarres
Classe Matelas	Classe II - Risque modéré à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	40 - 150 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

200 | 110 | VI



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

AC-LX-M305-Y4

MATELAS + HOUSSE - CONFORT - COUCHAGE 20 X 90 CM - POUR RALLONGE SOMMIER

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	1,5 kg

DIMENSIONS

Longueur	20 cm
Largeur	88 cm
Hauteur	17 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Matelas Rallonge Sommier
Classe Matelas	Classe I - Risque faible à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	90 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

020 | 090 | HR



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE