DOMICILE

MATELAS ESCARRE STADE 2 - MAT2 (VISCO)

Chambre - Chambre

MKT-26-PO-MAD-CHA-CHA-STH-VIS-FR 23/10/2026

Sommaire

HAcare Médical, spécialiste des dispositifs médicaux depuis 1860 3

Nos engagements 4

Choisir l'économie circulaire 5

Matériaux recyclables 6

Certifications 7

Matelas Domicile Chambre 8

Nos points forts

- Easy CLEAN (Easy CLEAN) 10
- Facilité de livraison et de stockage (Logistique optimisée) 11

Les caractéristiques

- Fonction(s) Distinctive(s) 13
- Surface de couchage 14
- Configurable 15

Spécificités techniques 16

Une maintenance préventive qui s'adapte à vous 48

Les avantages de la maintenance préventive 49

Nos prestations de maintenance préventive 50



HAcare Médical, spécialiste des dispositifs médicaux depuis 1860

Chez HAcare, nous concevons, fabriquons et distribuons des dispositifs médicaux et des solutions de mobilier médical innovant et durable, pensées pour améliorer le quotidien des patients comme des professionnels de santé.

Les engagements éco-responsables du groupe HAcare

Le groupe HAcare s'engage pour une **orientation industrielle éco-responsable**

Dans sa stratégie de développement durable, le groupe HAcare a défini une liste de **6 engagements** qui guident ses **actions et décisions** depuis la création du groupe et pour les années à venir.

Des indicateurs ont été mis en place pour chaque engagement.

Nos 6 engagements

- Une production Made in France
- L'utilisation de ressources renouvelables
- Intégration de l'économie circulaire dans tout nouveau développement produit
- Des achats responsables (suivi qualité fournisseurs)
- Des actions au quotidien pour le respect et la protection de l'environnement
- Une lutte contre les TMS, et les nuisances sonores à travers nos produits

Choisir l’économie circulaire

Les produits finis HAcare sont recyclables au travers d’un circuit de récupération chez le client final, pour recyclage avec notre fournisseur partenaire. Le bois ne pouvant être recyclé à l’infini car ses fibres deviennent trop petites ou s’épuisent, les déchets de bois sont alors récupérés et transformés en énergie verte.

Les panneaux en fibre végétale utilisés dans la fabrication des produits du groupe HAcare sont 100% bois de réemploi. Chaque produit fini HAcare porte un indice révélant la part de fibre végétale contenue.

Le recyclage est la pratique consistant à récupérer les matériaux usagés du flux de déchets, puis à incorporer ces mêmes matériaux dans le processus de fabrication. Chaque produit fini HAcare porte un indice révélant la part de matière recyclée contenue.

Matériaux recyclables

Les produits finis HAcare sont recyclables à 95%. Par exemple, le lit médicalisé HAcare est entièrement recyclable sauf les roues et les moteurs. Chaque lit est démontable pour récupérer séparément chaque matériau : fibre végétale, métal, plastique.

FIBRE VÉGÉTALE

Le bois de réemploi

Les panneaux en fibre végétale utilisés dans la fabrication des produits du groupe HAcare sont :

100% en bois de réemploi

Le réemploi est un des procédés respectueux de l'environnement. Il s'agit par exemple de restes d'entreprises de transformation du bois (par exemple, les restes de scieries, les chutes de production...). Mais aussi de sous-produits d'activités telles que la gestion forestière durable et l'entretien des talus.

100% bois certifié FSC

Recyclables avec un fournisseur partenaire qui, en exclusivité mondiale et depuis 2021, recycle les panneaux MDF et HDF.Pas de consommation d'eau, ni d'énergie verte **biomasse**.



Le métal

Toutes les composantes en métal sont **recyclables** et réutilisables, et ce, **à l'infini**. Une fois le métal trié, il est compressé, broyé, laminé et fondu. Il est ensuite remoulé sous forme de bobines, de barres ou de fils pour la réutilisation. Ce procédé peut se faire sans fin !

Le recyclage des métaux présente de **nombreux avantages**. Il préserve les ressources naturelles en réduisant les besoins en matériaux vierges, diminue la consommation d'énergie et les émissions de **gaz à effet de serre**.

Le plastique recyclé

Au sein des usines de recyclage, les déchets (re) deviennent une **matière secondaire** grâce à différents processus : broyage, micronisation, régénération des matières plastiques.

Le plastique recyclé sera alors revendu aux industriels de la **plasturgie** sous forme de **paillettes**, de poudre ou encore de **granulés**.

Certifications

LPPR

greenly 2024
Or
Climate Strategy Rating
TOP 5%

MATELAS DOMICILE

Chambre

Escarre stade 2 - MAT2 (VISCO)



NOS POINTS FORTS

Easy CLEAN (Easy CLEAN)

EASY CLEAN

Pensé pour le **confort des patients** et la **sérénité des équipes soignantes**, le concept EasyClean facilite l'entretien au quotidien.

Grâce à sa structure monobloc et à sa **housse intégrale zippée sur trois côtés**, facilement **amovible**, il assure une **manipulation simple et rapide**. Protégées par des **rabats couvrants**, les fermetures évitent toute rétention de poussière et de liquide.

Cette **conception hygiénique et fonctionnelle** réduit le temps de nettoyage et garantit un environnement plus sain et sûr pour tous.

NOS POINTS FORTS

Facilité de livraison et de stockage (Logistique optimisée)

Nos matelas peuvent être livrés selon **deux modes** pour s'**adapter** à vos contraintes logistiques.

La livraison à plat, **prête à l'emploi**, elle **facilite** la mise en service **immédiate** et le stockage classique.

Ou la livraison compressé qui permet d'**optimiser l'espace**, de **réduire l'encombrement** et de **simplifier** le transport, tout en conservant la **qualité** du matelas.

Ces deux solutions offrent une **flexibilité** maximale, vous permettant de choisir le conditionnement le plus adapté à votre organisation et de facilité le stockage.

LES CARACTÉRISTIQUES

Fonction(s) Distinctive(s)



Anti escarres

Les escarres se forment lorsque **la peau et les tissus sous-jacents subissent une pression prolongée**, un cisaillement ou une friction, souvent sur des zones osseuses. **La pression comprime les tissus** et peut provoquer des lésions cellulaires, **le cisaillement déplace les tissus profonds et pince les vaisseaux**, et chaleur ou humidité fragilisent la peau.

Nos matelas viscoélastiques, alliant mousse à mémoire de forme et base HR ou polyéther, **épousent la morphologie, répartissent les pressions et réduisent le cisaillement.** Ils favorisent la **détente musculaire et la microcirculation**, offrant une prévention efficace chez les **patient à risque modéré à élevé (classe II).** Recommandés pour les **patient alités plus de 15h par jour.**

Surface de couchage

Housse

Conçue pour allier **confort**, **hygiène** et **praticité**, notre housse intégrale zippée sur trois côtés **facilite** la mise en place et le retrait du matelas, tout en **simplifiant** son entretien.

Lavable et séchable en machine, elle répond aux exigences des environnements médicaux. Elle s'adapte à l'ensemble de notre gamme grâce à sa **standardisation**. Sa composition en 60 % polyuréthane et 40 % polyester lui confère une excellente **résistance**, tout en restant **souple** et agréable au toucher.

Perméable à la vapeur, elle favorise l'évacuation de l'humidité corporelle et contribue à maintenir une peau saine.



Matelas

L'association d'une mouse de base performante, qu'elle soit en polyuréthane HR ou polyéther, avec une mousse viscoélastique de **densité 86kg/m³** garantit un **confort optimisé** et une **prévention efficace des escarres**.

La **mousse HR ou polyéther** apporte **stabilité et durabilité**, tandis que la **viscoélastique épouse précisément les formes du corps** pour **répartir les pressions** de façon homogène.

Ce duo limite les points d'appui, **améliore le confort** et **offre un soutien adapté** aux patients à risque élevé d'escarres.

Configurable

Dimensions

Le matelas est proposé dans un **grand choix de dimensions** afin de s'**adapter à tous les lits et aux différentes morphologies** des patients.

Cette variété assure un **maintien stable** et un **confort optimal**, tout en facilitant l'installation sur différents types de lits.

Chaque dimension est pensée pour favoriser la **sécurité et le bien-être** du patient, tout en répondant aux exigences des environnements médicaux.

Forme d'angles

Le matelas s'adapte à **tous les lits du marché** grâce à deux options d'angles.

Les **angles tronqués** sont disponibles pour **faciliter l'installation de potences**.

Les **angles droits**, offrent une **surface complète** pour un **confort maximal** et garantissent une **stabilité optimale** sur le sommier.

Cette flexibilité permet de répondre aux différents besoins des patients et du personnel, tout en combinant **confort et sécurité**.



Rallonge de matelas

La rallonge de matelas **prolonge** le couchage tout en maintenant le **confort** et le **soutien** caractéristiques du matelas.

Elle **conserve** la répartition homogène des pressions, l'effet anti-cisaillement et la ventilation qui garantissent un bien-être optimal.

Facile à installer, elle permet au patient de bénéficier d'une surface de couchage étendue sans compromettre les propriétés bénéfiques du matelas, assurant un **maintien confortable** et **durable** sur toute la longueur du lit.

Spécificités techniques

4000-00017

MATELAS + HOUSSE - VISCOELASTIQUE - COUCHAGE 200 X 70 CM - ANGLES DROITS

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	10,3 kg

DIMENSIONS

Longueur	200 cm
Largeur	70 cm
Hauteur	14 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience et Viscoélastique
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Densité Mousse Viscolélastique	86 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Portance Mousse Viscoélastique	2 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Prévention des Escarres
Classe Matelas	Classe II - Risque modéré à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	40 - 140 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

200 | 070 | VI



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

4000-00017-C

MATELAS + HOUSSE - VISCOELASTIQUE - COUCHAGE 200 X 70 CM - ANGLES DROITS - LIVRÉ SOUS FORME COMPRESSÉE

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	10,3 kg

DIMENSIONS

Longueur	200 cm
Largeur	70 cm
Hauteur	14 cm
Dimensions	Compressé : H: 80/ Diamètre : 35 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience et Viscoélastique
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Densité Mousse Viscolélastique	86 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Portance Mousse Viscoélastique	2 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Prévention des Escarres
Classe Matelas	Classe II - Risque modéré à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	40 - 140 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

200 | 070 | VI

COMPRESSÉ



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

4000-00018

MATELAS + HOUSSE - VISCOELASTIQUE - COUCHAGE 200 X 80 CM - ANGLES DROITS

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	10,5 kg

DIMENSIONS

Longueur	200 cm
Largeur	80 cm
Hauteur	14 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience et Viscoélastique
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Densité Mousse Viscolélastique	86 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Portance Mousse Viscoélastique	2 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Prévention des Escarres
Classe Matelas	Classe II - Risque modéré à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	40 - 140 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

200 | 080 | VI



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

4000-00018-C

MATELAS + HOUSSE - VISCOELASTIQUE - COUCHAGE 200 X 80 CM - ANGLES DROITS - LIVRÉ SOUS FORME COMPRESSÉE

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	10,5 kg

DIMENSIONS

Longueur	200 cm
Largeur	80 cm
Hauteur	14 cm
Dimensions	Compressé : H: 90/ Diamètre : 35 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience et Viscoélastique
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Densité Mousse Viscolélastique	86 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Portance Mousse Viscoélastique	2 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Prévention des Escarres
Classe Matelas	Classe II - Risque modéré à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	40 - 140 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

200 | 080 | VI

COMPRESSÉ



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

410068

MATELAS + HOUSSE - VISCOELASTIQUE - COUCHAGE 200 X 140 CM - ANGLES DROITS - MAXI

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	23 kg

DIMENSIONS

Longueur	198 cm
Largeur	140 cm
Hauteur	14 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience et Viscoélastique
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Densité Mousse Viscolélastique	86 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Portance Mousse Viscoélastique	2 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Prévention des Escarres
Classe Matelas	Classe II - Risque modéré à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	40 - 140 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

200 | 140 | VI



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

410068C

MATELAS + HOUSSE - VISCOELASTIQUE - COUCHAGE 200 X 140 CM - ANGLES DROITS - MAXI - LIVRÉ SOUS FORME COMPRESSÉE

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	23 kg

DIMENSIONS

Longueur	198 cm
Largeur	140 cm
Hauteur	14 cm
Dimensions	Compressé : H: 150/ Diamètre : 35 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience et Viscoélastique
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Densité Mousse Viscolélastique	86 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Portance Mousse Viscoélastique	2 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Prévention des Escarres
Classe Matelas	Classe II - Risque modéré à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	40 - 140 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

200 | 140 | VI

COMPRESSÉ



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

410073

MATELAS + HOUSSE - VISCOELASTIQUE - COUCHAGE 200 X 160 CM - ANGLES DROITS - MAXI

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	24 kg

DIMENSIONS

Longueur	198 cm
Largeur	160 cm
Hauteur	14 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience et Viscoélastique
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Densité Mousse Viscolélastique	86 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Portance Mousse Viscoélastique	2 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Prévention des Escarres
Classe Matelas	Classe II - Risque modéré à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	40 - 140 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

200 | 160 | VI



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

410073C

MATELAS + HOUSSE - VISCOELASTIQUE - COUCHAGE 200 X 160 CM - ANGLES DROITS - COMPRESSE - MAXI - LIVRÉ SOUS FORME COMPRESSÉE

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	24 kg

DIMENSIONS

Longueur	198 cm
Largeur	160 cm
Hauteur	14 cm
Dimensions	Compressé : H: 170/ Diamètre : 35 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience et Viscoélastique
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Densité Mousse Viscolélastique	86 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Portance Mousse Viscoélastique	2 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Prévention des Escarres
Classe Matelas	Classe II - Risque modéré à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	40 - 140 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

200 | 160 | VI

COMPRESSÉ



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

AC-4000-00043

MATELAS + HOUSSE - COUCHAGE 160 X 80 CM - POUR LIT BAMBINO

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	10,6 kg

DIMENSIONS

Longueur	158 cm
Largeur	78 cm
Hauteur	14,5 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience et Viscoélastique
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Densité Mousse Viscolélastique	86 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Portance Mousse Viscoélastique	2 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Prévention des Escarres
Classe Matelas	Classe II - Risque modéré à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	100 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

AC-4000-00043-C

MATELAS + HOUSSE - COUCHAGE 160 X 80 CM - POUR LIT BAMBINO - LIVRÉ SOUS FORME COMPRESSÉE

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	10,6 kg

DIMENSIONS

Longueur	158 cm
Largeur	78 cm
Hauteur	14,5 cm
Dimensions	Compressé : H: ?/ Diamètre : ? cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience et Viscoélastique
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Densité Mousse Viscolélastique	86 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Portance Mousse Viscoélastique	2 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Prévention des Escarres
Classe Matelas	Classe II - Risque modéré à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	100 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

160 | 080 | VI

COMPRESSÉ

NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

AC-LX-M107-Y4

MATELAS + HOUSSE - VISCOELASTIQUE + POLYETHER - COUCHAGE 200 X 90 CM - ANGLES DROITS - TOPI COMBI

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	12 kg

DIMENSIONS

Longueur	198 cm
Largeur	88 cm
Hauteur	14 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyéther et Viscoélastique
Densité Mousse Viscolélastique	86 kg/m3
Portance Mousse Viscoélastique	2 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C
Densité Mousse Polyether	21 kg/m3
Portance Mousse Polyéther	3,2 kPa

TYPE

Type de matelas	Prévention des Escarres
Classe Matelas	Classe II - Risque modéré à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	40 - 140 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

200 | 090 | VI



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

AC-LX-M107-Y4-C

MATELAS + HOUSSE - VISCOELASTIQUE + POLYETHER - COUCHAGE 200 X 90 CM - ANGLES DROITS - TOPI COMBI - LIVRÉ SOUS FORME COMPRESSÉE

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	12 kg

DIMENSIONS

Longueur	198 cm
Largeur	88 cm
Hauteur	14 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyéther et Viscoélastique
Densité Mousse Viscolélastique	86 kg/m3
Portance Mousse Viscoélastique	2 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C
Densité Mousse Polyether	21 kg/m3
Portance Mousse Polyéther	3,2 kPa

TYPE

Type de matelas	Prévention des Escarres
Classe Matelas	Classe II - Risque modéré à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	40 - 140 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

200 | 090 | VI

COMPRESSÉ



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

AC-LX-M177-Y4

MATELAS + HOUSSE - VISCOELASTIQUE + POLYETHER - COUCHAGE 200 X 70 CM - ANGLES DROITS - TOPI COMBI

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	9,6 kg

DIMENSIONS

Longueur	198 cm
Largeur	70 cm
Hauteur	14 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyéther et Viscoélastique
Densité Mousse Viscolélastique	86 kg/m3
Portance Mousse Viscoélastique	2 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C
Densité Mousse Polyether	21 kg/m3
Portance Mousse Polyéther	3,2 kPa

TYPE

Type de matelas	Prévention des Escarres
Classe Matelas	Classe II - Risque modéré à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	40 - 140 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

200 | 070 | VI



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

AC-LX-M177-Y4-C

MATELAS + HOUSSE - VISCOELASTIQUE + POLYETHER - COUCHAGE 200 X 70 CM - ANGLES DROITS - TOPI COMBI - LIVRÉ SOUS FORME COMPRESSÉE

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	9,6 kg

DIMENSIONS

Longueur	198 cm
Largeur	70 cm
Hauteur	14 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyéther et Viscoélastique
Densité Mousse Viscolélastique	86 kg/m3
Portance Mousse Viscoélastique	2 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C
Densité Mousse Polyether	21 kg/m3
Portance Mousse Polyéther	3,2 kPa

TYPE

Type de matelas	Prévention des Escarres
Classe Matelas	Classe II - Risque modéré à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	40 - 140 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

200 | 070 | VI

COMPRESSÉ



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

AC-LX-M187-Y4

MATELAS + HOUSSE - VISCOELASTIQUE + POLYETHER - COUCHAGE 200 X 80 CM - ANGLES DROITS - TOPI COMBI

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	11 kg

DIMENSIONS

Longueur	198 cm
Largeur	80 cm
Hauteur	14 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyéther et Viscoélastique
Densité Mousse Viscolélastique	86 kg/m3
Portance Mousse Viscoélastique	2 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C
Densité Mousse Polyether	21 kg/m3
Portance Mousse Polyéther	3,2 kPa

TYPE

Type de matelas	Prévention des Escarres
Classe Matelas	Classe II - Risque modéré à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	40 - 140 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

200 | 080 | VI



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

AC-LX-M187-Y4-C

MATELAS + HOUSSE - VISCOELASTIQUE + POLYETHER - COUCHAGE 200 X 80 CM - ANGLES DROITS - TOPI COMBI - LIVRÉ SOUS FORME COMPRESSÉE

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	11 kg

DIMENSIONS

Longueur	198 cm
Largeur	80 cm
Hauteur	14 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyéther et Viscoélastique
Densité Mousse Viscolélastique	86 kg/m3
Portance Mousse Viscoélastique	2 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C
Densité Mousse Polyether	21 kg/m3
Portance Mousse Polyéther	3,2 kPa

TYPE

Type de matelas	Prévention des Escarres
Classe Matelas	Classe II - Risque modéré à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	40 - 140 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

200 | 080 | VI

COMPRESSÉ



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

AC-LX-M299-Y4-C

MATELAS + HOUSSE - COUCHAGE 200 X 110 CM - POUR KIT XL CONFORT - LIVRÉ SOUS FORME COMPRESSÉE

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	22,5 kg

DIMENSIONS

Longueur	198 cm
Largeur	110 cm
Hauteur	14 cm
Dimensions	Compressé : H: ?/ Diamètre : ? cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience et Viscoélastique
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Densité Mousse Viscolélastique	86 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Portance Mousse Viscoélastique	2 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Prévention des Escarres
Classe Matelas	Classe II - Risque modéré à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	40 - 150 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

200 | 110 | VI

COMPRESSÉ



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

AC-LX-M325-Y4

MATELAS + HOUSSE - VISCOELASTIQUE - COUCHAGE 20 X 90 CM - POUR RALLONGE SOMMIER

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	1,8 kg

DIMENSIONS

Longueur	20 cm
Largeur	88 cm
Hauteur	17 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience et Viscoélastique
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Densité Mousse Viscolélastique	86 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Portance Mousse Viscoélastique	2 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Prévention des Escarres
Classe Matelas	Classe II - Risque modéré à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	90 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

020 | 090 | VI



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

AC-LX-M326-Y4

MATELAS + HOUSSE - VISCOELASTIQUE - COUCHAGE 20 X 100 CM - POUR RALLONGE SOMMIER

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	1,7 kg

DIMENSIONS

Longueur	20 cm
Largeur	98 cm
Hauteur	17 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience et Viscoélastique
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Densité Mousse Viscolélastique	86 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Portance Mousse Viscoélastique	2 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Prévention des Escarres
Classe Matelas	Classe II - Risque modéré à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	90 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

020 | 100 | VI



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

AC-LX-M327-Y4

MATELAS + HOUSSE - VISCOELASTIQUE - COUCHAGE 20 X 110 CM - POUR RALLONGE SOMMIER

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	1,8 kg

DIMENSIONS

Longueur	20 cm
Largeur	110 cm
Hauteur	17 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience et Viscoélastique
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Densité Mousse Viscolélastique	86 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Portance Mousse Viscoélastique	2 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Prévention des Escarres
Classe Matelas	Classe II - Risque modéré à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	90 kg

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

020 | 110 | VI



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

AC-LX-M328-Y4

MATELAS + HOUSSE - VISCOELASTIQUE - COUCHAGE 20 X 120 CM - POUR RALLONGE SOMMIER

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	1,9 kg

DIMENSIONS

Longueur	20 cm
Largeur	120 cm
Hauteur	17 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience et Viscoélastique
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Densité Mousse Viscolélastique	86 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Portance Mousse Viscoélastique	2 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Prévention des Escarres
Classe Matelas	Classe II - Risque modéré à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	90 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

020 | 120 | VI



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

AC-LX-M507-A-Y4

MATELAS + HOUSSE - VISCOELASTIQUE - COUCHAGE 200 X 90 CM - ANGLES TRONQUES

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	14 kg

DIMENSIONS

Longueur	198 cm
Largeur	88 cm
Hauteur	14 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience et Viscoélastique
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Densité Mousse Viscolélastique	86 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Portance Mousse Viscoélastique	2 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Prévention des Escarres
Classe Matelas	Classe II - Risque modéré à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	40 - 140 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

200 | 090 | VI



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

AC-LX-M507-A-Y4-C

MATELAS + HOUSSE - VISCOELASTIQUE - COUCHAGE 200 X 90 CM - ANGLES TRONQUES - LIVRÉ SOUS FORME COMPRESSÉE

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	14 kg

DIMENSIONS

Longueur	198 cm
Largeur	88 cm
Hauteur	14 cm
Dimensions	Compressé : H: ?/ Diamètre : ? cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience et Viscoélastique
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Densité Mousse Viscolélastique	86 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Portance Mousse Viscoélastique	2 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Prévention des Escarres
Classe Matelas	Classe II - Risque modéré à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	40 - 140 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

200 | 090 | VI

COMPRESSÉ



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

AC-LX-M507-Y4

MATELAS + HOUSSE - VISCOELASTIQUE - COUCHAGE 200 X 90 CM - ANGLES DROITS

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	15 kg

DIMENSIONS

Longueur	198 cm
Largeur	88 cm
Hauteur	14 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience et Viscoélastique
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Densité Mousse Viscolélastique	86 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Portance Mousse Viscoélastique	2 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Prévention des Escarres
Classe Matelas	Classe II - Risque modéré à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	140 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

200 | 090 | VI



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

AC-LX-M507-Y4-C

MATELAS + HOUSSE - VISCOELASTIQUE - COUCHAGE 200 X 90 CM - ANGLES DROITS - MAXI - LIVRÉ SOUS FORME COMPRESSÉE

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	15 kg

DIMENSIONS

Longueur	198 cm
Largeur	88 cm
Hauteur	14 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience et Viscoélastique
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Densité Mousse Viscolélastique	86 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Portance Mousse Viscoélastique	2 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Prévention des Escarres
Classe Matelas	Classe II - Risque modéré à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	40 - 140 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

200 | 090 | VI

COMPRESSÉ



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

AC-LX-M517-Y4

MATELAS + HOUSSE - VISCOELASTIQUE - COUCHAGE 200 X 100 CM - ANGLES DROITS

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	16,3 kg

DIMENSIONS

Longueur	198 cm
Largeur	100 cm
Hauteur	14 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience et Viscoélastique
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Densité Mousse Viscolélastique	86 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Portance Mousse Viscoélastique	2 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Prévention des Escarres
Classe Matelas	Classe II - Risque modéré à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	150 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

200 | 100 | VI



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

AC-LX-M517-Y4-C

MATELAS + HOUSSE - VISCOELASTIQUE - COUCHAGE 200 X 100 CM - ANGLES DROITS - LIVRÉ SOUS FORME COMPRESSÉE

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	16,3 kg

DIMENSIONS

Longueur	198 cm
Largeur	100 cm
Hauteur	14 cm
Dimensions	Compressé : H: ?/ Diamètre : ? cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience et Viscoélastique
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Densité Mousse Viscolélastique	86 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Portance Mousse Viscoélastique	2 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Prévention des Escarres
Classe Matelas	Classe II - Risque modéré à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	40 - 150 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

200 | 100 | VI

COMPRESSÉ



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

AC-LX-M527-Y4

MATELAS + HOUSSE - VISCOELASTIQUE - COUCHAGE 200 X 110 CM - ANGLES DROITS

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	18,8 kg

DIMENSIONS

Longueur	198 cm
Largeur	110 cm
Hauteur	14 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience et Viscoélastique
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Densité Mousse Viscolélastique	86 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Portance Mousse Viscoélastique	2 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Prévention des Escarres
Classe Matelas	Classe II - Risque modéré à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	40 - 140 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

200 | 110 | VI



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

AC-LX-M527-Y4-C

MATELAS + HOUSSE - VISCOELASTIQUE - COUCHAGE 200 X 110 CM - ANGLES DROITS - MAXI - LIVRÉ SOUS FORME COMPRESSÉE

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	18,8 kg

DIMENSIONS

Longueur	198 cm
Largeur	110 cm
Hauteur	14 cm
Dimensions	Compressé : H: 120/ Diamètre : 35 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience et Viscoélastique
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Densité Mousse Viscolélastique	86 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Portance Mousse Viscoélastique	2 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Prévention des Escarres
Classe Matelas	Classe II - Risque modéré à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	40 - 140 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

200 | 110 | VI

COMPRESSÉ



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

AC-LX-M537-Y4

MATELAS + HOUSSE - VISCOÉLASTIQUE - COUCHAGE 200 X 120 CM - ANGLES DROITS

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	20,6 kg

DIMENSIONS

Longueur	198 cm
Largeur	120 cm
Hauteur	14 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience et Viscoélastique
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Densité Mousse Viscolélastique	86 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Portance Mousse Viscoélastique	2 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Prévention des Escarres
Classe Matelas	Classe II - Risque modéré à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	140 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

200 | 120 | VI



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

AC-LX-M537-Y4-C

MATELAS + HOUSSE - VISCOELASTIQUE - COUCHAGE 200 X 120 CM - ANGLES DROITS - MAXI - LIVRÉ SOUS FORME COMPRESSÉE

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	20,6 kg

DIMENSIONS

Longueur	198 cm
Largeur	120 cm
Hauteur	14 cm
Dimensions	Compressé : H: 130/ Diamètre : 35 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience et Viscoélastique
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Densité Mousse Viscolélastique	86 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Portance Mousse Viscoélastique	2 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Prévention des Escarres
Classe Matelas	Classe II - Risque modéré à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	40 - 140 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

200 | 120 | VI

COMPRESSÉ



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Spécificités techniques

AC-LX-M607-Y4

MATELAS + HOUSSE - VISCOELASTIQUE MULTIPORTANCE - COUCHAGE 200 X 90 CM - ANGLES DROITS

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	16 kg

DIMENSIONS

Longueur	198 cm
Largeur	88 cm
Hauteur	17,5 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience et Viscoélastique
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Densité Mousse Viscolélastique	86 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Portance Mousse Viscoélastique	2 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Prévention des Escarres
Classe Matelas	Classe II - Risque modéré à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	40 - 150 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés

200 | 090 | VI

NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE

Une maintenance préventive qui s'adapte à vous

La maintenance des dispositifs médicaux n'est pas seulement une **obligation technique**, mais aussi une **responsabilité légale** et réglementaire de l'établissement.

Elle repose sur :

- Une politique claire
- Des procédures de traçabilité
- L'utilisation de pièces conformes
- Et la qualification du personnel



Les avantages de la maintenance préventive

LES AVANTAGES D'UNE MAINTENANCE RÉGULIÈRE DE VOS ÉQUIPEMENTS

- Plus de performance : disponibilité maximale du parc.
- Plus de qualité : un service fiable et continu.
- Moins de dépenses : réduction des coûts de réparation.
- Moins de pannes : continuité assurées.

ALLONGER LA DURÉE DE VIE DE VOS ÉQUIPEMENTS & GARANTIR LA SÉCURITÉ

Nos programmes de maintenance sont pensés pour :
- Exploiter pleinement les performances de vos équipements.
- Assurer des contrôles réguliers et des diagnostics fiables.
- Préserver la sécurité des patients, résidents et soignants.
- Maintenir la conformité réglementaire de votre établissement.

UN BUDGET SOUS CONTRÔLE

Nos solutions de maintenance vous aident à :
- Anticiper vos dépenses.
- Eviter les coûts imprévus.
- Optimiser vos investissements en toute transparence.

DES PIÈCES CERTIFIÉES POUR UNE FAISABILITÉ DURABLE

Toutes nos interventions sont réalisées avec des pièces d'origine, testées et validées garantissant :
- La sécurité maximale lors de l'utilisation de vos équipements.
- Le respect strict des normes réglementaires.
- La longévité et la fiabilité de vos lits, matelas et accessoires.

Nos prestations de maintenance préventive

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE POUR UNE SOLUTION COMPLÈTE

De l'avant-vente à l'après-vente, nous vous accompagnons à chaque étape.

Grâce à une **analyse précise** de vos besoins, nous mettons en place un **support technique** sur-mesure, fondé sur une **collaboration durable** et **efficace**.

DES EXPERTS À VOS CÔTÉS

Nos techniciens et ingénieurs, régulièrement formés aux dernières innovations, vous assurent :
• Un service réactif et de haute qualité.
• Une installation professionnelle de vos équipements.
• La formation complète de vos équipes, directement sur site.

NOS TECHNICIENS RÉALISENT UNE VÉRIFICATION COMPLÈTE

• Contrôle mécanique : assemblage, articulations, freins, verrouillages.
• Contrôle éléctronique : composants, commandes, capteurs.
• Points de sécurité : barrières, systèmes de blocage, dispositifs de protection.
• Lubrification : regraissage de tous les points de pivot.
• Tests éléctriques : réalisés conformément aux normes en vigueur.
Chaque opération (contrôle, réglage, remplacement) est consignée dans le rapport de maintenance du technicien.

REMISE EN ÉTAT DU PARC

A l'issue de la visite, notre service de maintenance préventive vous enverra par mail le **rapport de maintenance** complété pour chaque équipement.
Les **fiches d'intervention** sont transmises à votre interlocuteur HAcare qui établit les devis nécessaires pour les réparations ou remplacements.

Vous disposez ainsi d'un **suivi complet** et **transparent** de la **maintenance** de votre parc.

Résultat : un processur clair et tracé, qui garantit la sécurité, la conformité et la disponibilité de vos équipements.

HERDEGEN

46bis avenue du Maine
75015 - Paris

Tél +33 (0)2 48 23 84 54
mad@hacare.com

Nicolas RENNE
Responsable ventes France
n.renne@hacare.com
07 88 21 65 03

Administration des ventes
mad@hacare.com
+33 (0)2 48 23 84 54

Dylan AUCHÉ
Grand Ouest
d.auche@hacare.com
06 14 21 12 25

Florent BAUDELET
Hauts de France
f.baudelet@hacare.com
06 18 70 24 59

Éric DESTRUEL
Sud Ouest
e.destruel@hacare.com
06 37 78 43 84

Arthur MAGOTTE
Sud Est
a.magotte@hacare.com
06 14 21 12 67

Anne MARCOUX
Grand Est
a.marcoux@hacare.com
07 63 70 20 44

Franck MILLOUX
Corse
f.milloux@hacare.com
06 25 83 86 00

HAcare
MEDICAL
1860

MKT-26-PO-MAD-CHA-CHA-STH-VIS-FR
2026